

Буровая Стронг С СБУ 21 М



| Характеристика | Стронг-Гидро С СБУ21М | Стронг-Гидро С 21ПУ | Стронг-Гидро С СБУ80 | Другие производители |
|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Вращатель | Гидромотор (РГ1 или РГ2) - | Гидромотор (РГ1) | Гидромотор (РГ1 или РГ2) - | Гидромотор |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sgr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Крутящий момент | До 13000нм | До 13000нм | До 13000нм | 560нм |
| Скорость оборотов | До 40об/мин | До 30об/мин | До 48об/мин | |
| Скорость бурения | До 9 м/ч | До 8 м/ч | До 11 м/ч | До 3 м/ч |
| Скорость закручивания свай, 1шт | 3мин | 4мин | 2мин | |
| Усилие на подачу | 5000кг | 3000кг | 5000кг | 2000кг |
| Глубина бурения | До 150м | До 100м | До 200м | До 50м |
| Длинна свай, до | 4500мм | 4500мм | 4500мм | |
| Диаметр свай, до | 133мм | 133мм | 133мм | |
| Платформа | Гусеничная | Прицеп одноосный г/п750кг | Гусеничная | Прицеп без бортов |
| Работа без платформы | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Работа в помещениях | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Виды работ | Закручивание свай Ямобур | Закручивание свай Ямобур | Закручивание свай Ямобур | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sgr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|----------|
| | Бурение на воду Инженерные изыскания Под тепловые насосы Геофизика | Бурение на воду Инженерные изыскания Под тепловые насосы Геофизика | Бурение на воду Инженерные изыскания Под тепловые насосы Геофизика | |
| Привод | ДВС 21лс | ДВС 21лс | Дизель 60лс | ДВС 15лс |
| Дополнительные опции | Редуктор РГ1 Редуктор РГ2 Гидравлические аутригеры Механические аутригеры Гидрозажим Цепной привод Сменный вращатель (для свайных работ) Маслоохладитель Буровой насос | Редуктор РГ1 Гидравлические аутригеры Механические аутригеры Гидрозажим Цепной привод Сменный вращатель (для свайных работ) Маслоохладитель | Редуктор РГ1 Редуктор РГ2 Гидравлические аутригеры Механические аутригеры Гидрозажим Цепной привод Сменный вращатель (для свайных работ) Маслоохладитель Буровой насос | |

Представляем вам установку "С СБУ 21 М". Она предназначена для вертикального и наклонного проведения различных видов сложных буровых работ в породах с 1 по 10 категории прочности. Основное назначение установки это закручивание винтовых свай, но она так же может использоваться для других видов работ, а именно:

Область применения:

- закручивание винтовых свай
- бурение ям
- Возведение буро-набивного фундамента
- бурение скважин на воду

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sgr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

- под геотермальные зонды
- геологоразведочные скважины
- буроинъекционные сваи
- инженерно-геологические изыскания
- анкера
- технические скважины и другие работы в стесненных условиях.

Самоходная буровая установка "С СБУ 21 М" обладает уникальным преимуществом: она может работать в 3х положениях: непосредственно с гусеничной базой, отдельно от нее,

и с отдельностоящей маслостанцией. Данные способы бурения будут как нельзя кстати, когда нужно пробурить в труднодоступном месте. К тому же, гусеничную базу возможно отдельно приобрести обладателям установок Стронг-Гидро 21П и Стронг- Гидро 21ПУ. Специальные пазы на раме позволяют с легкостью монтировать и демонтировать мачту буровой к гусеничной базе.

Для удобства транспортировки бурового инструмента, на установке предусмотрены буровой короб. В него возможно компактно разместить все необходимое для бурения. Высокая проходимость и маневренность установки на гусеничной базе позволяет легко и быстро добираться до места проведения работ. Шасси обладает повышенной прочностью, износостойкостью и, разумеется, проходимостью – такое пройдет и по снегу, и по песку, и по болотистой местности.

Установку **"С СБУ 21 М"** возможно укомплектовать дополнительными опциями:

- Гидравлический редуктор,повышающий мощность установки и как следствие эффективность бурения
- Аутригеры (гидравлические или механические), увеличивающие продольный и поперечный опорный контур Они будут незаменимы для тех, кто собрался работать на местности под уклоном.
- Гидравлический трубозахват, который позволяет с легкостью выполнять операции по наращиванию буровой колонны.
- При использовании инструмента нестандартной длины, будет полезен цепной привод каретки
- Для закручивания винтовых свай и проведения работ, требующих большой крутящий момент, **"С СБУ 21 М"**комплектуется дополнительным вращателем со сменной кареткой.

Для обеспечения устойчивости в работе, используется система домкратов, которая позволяет выставить установку по уровню, и закрепить на земле. Для контроля состояния гидросистемы, на буровой установлены манометр, термостат и указатель уровня масла.

Мы всегда предлагаем множество вариантов комплектации и стараемся, чтобы в результате получилась максимально адаптированная под ваши задачи буровая установка цена же будет зависеть от выбранной комплектации. В компании Бурагрегат всегда действуют различные акции и скидки. Так же установку возможно приобрести в

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

рассрочку.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>