

Буровая Стронг Т



Характеристика	Стронг Т	Стронг Гидро 21П
Тип установки:	Универсальная	Универсальная
Ход каретки:	1200 мм	1680 мм
Крутящий момент, до:	360 Нм	1400 Нм
Усилие вверх, до:	1200 кг	5000 кг
Усилие вниз, до:	500 кг	3000 кг
Частота оборотов вращения, до:	до 56 об/мин	до 180 об/мин

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sgr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

Тип бурения:	универсальный	универсальный
Глубина бурения с промывкой, до:	70 м	100 м
Глубина бурения шнеком, до:	10 м	30 м
Масса, до:	300 кг	500 кг
Категория грунта, до:	5	10

Буровая установка «Стронг Т» это следующий шаг развития **малогабаритных буровых установок**. Как и большинство буровых станков «Бурагрегат», данная буровая установка снабжена буровым столом, что позволяет осуществлять более чистое бурение, усиленной ходовой кареткой, анкерной системой крепления.

Конструкция **буровой установки «Стронг Т»** — мощный буровой столб на устойчивом основании, представляющем собой длинные «лыжи», которые можно располагать как вдоль, так и поперек, в зависимости от особенностей места бурения. Также буровая установка может работать без них, если глубина бурения не превышает 70 метров.

Стоит отметить удобное расположение пускателя и надежное крепление подвижной рамы редуктора, которая фиксируется на буровом столбе четырьмя мощными роликами. В паре с анкерным креплением на тросах, которые тянут установку к земле, конструкция позволяет свести вибрацию при бурении к минимуму, не допуская отклонения от вертикали.

При проектировании **буровой установки «Стронг–Т»** учитывались технологии, используемые при нефтяном бурении. Это позволило создать лучший инструмент для строительства скважин на воду.

Буровой стол

Буровой стол позволяет бурить чисто, ходовая каретка устроена так, что на ее износ придется потратить много лет, а сломать ее вообще практически нереально – если вы целенаправленно не переедете ее асфальтоукладочным катком. Когда вы будете

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: sgr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>

расширять парк оборудования и приедете к нам за второй, третьей, пятой установкой, первая все еще будет отлично работать.

Строить скважину в частном секторе можно и тяпкой. Но если вы решили профессионально заниматься бурением, то хороший инструмент принесет хорошую прибыль.

На сегодняшний день **буровой станок «Стронг–Т»** является наиболее современным решением, не имеющим аналогов в мире ни по конструкции, ни по эксплуатационным характеристикам.

Посмотрите фотографии, и сделайте вывод. В работе **буровая установка «Стронг–Т»** еще более хороша, и в этом вы можете легко убедиться перед покупкой.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://strong.nt-rt.ru>